


AXIS PUMP
FEYZ EKSENEL POMPA-FEYZ AXIS PUMP

ISO SERIE FEYZ-107-125

KODLAMA SİSTEMİ - CODE SYSTEMS **DIN 5462**



XXX - R(L) - XXX - XX




Hidrolik pompa sembolu
Hydraulic pump symbol



FEYZ SERIES 107-125



X Görünüşü
X View



KEÇE TAKIMI - SEAL KIT

Connections		Kuvvet Tapaları - Torque Plugs	
B or C	Service line Port	G1 1/4;	720 Nm
D	Suction port for operation fluid	G1 1/4;	720 Nm
A	Air bleed	G1/4;	30 Nm


TEKNİK DATA - *TECHNICAL DATA*

Kod Code	İletim Hacmi Displacement cm³/rev	Normal Basınç Nominal Pressure (bar)	Zirve Basınç Peak Pressure (bar)	Max. Hız Max. Speed min ⁻¹	Ağırlık Weight kg
ISO R (L) FEYZ 107	106.7	300	350	1850	14.5
ISO R (L) FEYZ 125	124.5	250	300	1790	14.5


FEYZ 107-125

ÖRNEK MONTAJ ŞEMASI SAMPLE ASSEMBLY SCHEMA

YEDEK PARÇA LİSTESİ - SPARE PART LIST



Pos	Code No	Description	qty
01	000254	Gövde - Body	1
02	200091	Rulman - Bearing	1
03	000255	Krank - Crank	1
04	200092	Pul - Washer	1
05	000282	Krank Piston Pulu - Crank Piston Washer	1
06	000266	Piston - Piston	7
07	200093	Ring - Ring	14
08	200094	Civata - Bolt	7
09	000274	Uzun Piston - Long Piston	1
10	000283	Rotor - Rotor	1
11	000286	Yay Pul Tapası - Spring Washer Plug	1
12	200095	Raynel Yay Pulu - Raynel Spring Washer	4
13	000285	Rotor Flanşı - Rotor Flange	1
14	000284	Arka Kapak - Rear Cover	1
15	200008	Civata - Bolt	4
16	200042	Pim - Pin	2
17	000287	Pim - Pin	1
18	200088	Delik İçi Segman - Borehole Segment	2
19	200085	Rulman - Bearing	1
20	000222	Kee Pulu - Seal Washer	1
21	200100	O-Ring - O-Ring	1
22	200087	Kece - Seal	2
23	000223	Yüksük - Thimble	1
24	200098	Segman - Segment	1
25	200006	Tapa - Plug	1
26	000288	Pul - Washer	1
27	200097	Civata - Bolt	1
28	200101	Pul - Washer	1
29	200096	O-Ring - O-Ring	1



BOYUT - SIZE		22	33	45	65	80	90	107	125
Yer Değiştirme Displacement	cm ³	21.9	32.9	45.6	64.5	80.4	90.7	106.7	124.5
Max. Hız Max. Speed	rpm	2920	2890	2550	2300	2135	2050	1850	1790
Debi Hızı Flow Max.	L/min	67	91	115	145	166	183	191	217
Max. Güç Power Drive	kw	30	45	55	70	85	90	95	105
Dönme Gücü Torque	300 bar/Nm 350 bar/Nm	107 125	151 175	217 251	289 349	383 445	413 499	507 591	595 693
Dönme Direnci Rotary Stiffness	Nm/rad	301	301	433	519	707	775	805	805
Eksen Döndürme Gücü Axial Torque	kg/m ²	0.0011	0.0011	0.003	0.0041	0.0073	0.0079	0.0113	0.0113
Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight	kg	5.8	5.8	8	9	11.60	11.60	14.5	14.5

- 1)-Bu değerler N emiş açık kalır hava alırsa 0.8 barda mineral yağda çalıştırılırsa N emiş portundan hava aldığından dolayı teknik veriler düşer.
2)-%3 debi kaybı dahil

- 1)-These values apply at absolute pressures at suction opening >S< and operating on mineral oil at 0,8 bar at suction port S reduced technical data
2)-%3 flow loss included

